

СПИДОМЕТР

Что такое ВИЧ?

ВИЧ-инфекция – неизлечимое хроническое инфекционное заболевание, при котором поражается и медленно **разрушается иммунная система** человека.

ВИЧ-инфекция – это ещё не СПИД!

(СПИД – последняя стадия развития заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).



ЧТО ТАКОЕ ВИЧ

ВИРУС
ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА




вызывает

ЗАБОЛЕВАНИЕ –
ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ



Пример действия ВИЧ
на иммунную систему
и на организм человека
в целом



Около **10-12** лет **ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ** может протекать бессимптомно.

Все это время человек может не знать, что у него ВИЧ.

СПИД –

Последняя стадия ВИЧ-инфекции –

(Синдром **П**риобретенного **И**ммуно**Д**ефицита)


Принцип действия ВИЧ

- **проникает** внутрь организма;
- **атакует** иммунные клетки человека;
- **постепенно вызывает**
иммунодефицит.

Умерло
ВИЧ
инфицированных
более
200
ТЫС.

1987-2016 гг.

Россия



● умерло ● живут

Живут
ВИЧ
инфицированных
более
900
ТЫС.


Считается, что распространение ВИЧ-инфекции приобретает характер эпидемии при инфицировании более 1% населения. В некоторых регионах России – этот показатель уже превышен. Но есть регионы, где этот показатель менее 0,5%. Но в среднем приведённые цифры означают, что в России инфицировано 0,6 % населения.

Как передается ВИЧ-инфекция?



Профилактика ВИЧ-инфекции начинается с того, что мы должны знать пути её передачи.


Распределение больных ВИЧ-инфекцией в России с учетом основных путей передачи (2016 г.)



- Половой путь передачи
- Парентеральный путь передачи (преимущественно) при употреблении наркотиков внутривенно
- Вертикальный путь передачи

Известно три пути передачи. За последнее время происходит снижение доли наркотического и возрастает доля полового пути передачи. Как видно на слайде их вклад в распространение ВИЧ-инфекции уравнился.

Риск передачи ВИЧ-инфекции новорожденным (в %) от женщин с ВИЧ-инфекцией при родах и при грудном вскармливании (РФ)



Вертикальный путь передачи стабильно снижается благодаря работе женских консультаций, которые обеспечивают своевременное тестирование беременных на выявление ВИЧ-статуса и необходимое лечение.

Как НЕ передается ВИЧ-инфекция?



Наряду с реальными путями передачи, существует немало мифов о ВИЧ-инфекции. Поэтому важно знать, как ВИЧ-инфекции не передаётся.

ССИИ
6 году

аев

с.

ы

Как долго можно прожить с ВИЧ?

При раннем выявлении и получении
лечения, своевременном назначении
АРВ-терапии, можно прожить

более **40** лет

www.fondsci.ru

Для своевременного лечения необходимо
знать свой ВИЧ-статус.

Число людей, прошедших медицинское освидетельствование (тестирование) на ВИЧ-инфекцию в РФ (2006-2016 гг.)



Почему важно знать свой ВИЧ-статус?



прожить дольше;

так как будет назначено своевременное лечение



обезопасить близких;



родить здоровых детей;



остановить эпидемию .